



Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

1 Kenncode	BD/G1/3014		
2 Typ (Ausführung)	LipuSmart-P Serie		
3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./ Serien-Nr./Abmessungen usw.)	Diverse		
4 Verwendung	Sammeln und automatisches Heben von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser über die Rückstauenebene		
5 Hersteller	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Bevollmächtigter	Nicht relevant		
7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3		
8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr	DIN EN 12050-2:2000		
9 Erstmalige CE-Kennzeichnung	2018		
10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung	TÜV Rheinland (NB-Nr. 0197)		
11 Prüfberichts-Nr.	TÜV Rheinwald Prüfbericht		
12 Wesentliche Merkmale	Merkmal	DIN EN 12050-2	Leistung
	Wasserdichtheit	4.2	bestanden
	Geruchsdichtheit	4.2	bestanden
	Hebewirkung	Abschnitt 5	bestanden
	Mechanische Widerstandskraft	4.2, 5.2, 5.9 und Abschnitt 6	bestanden
	Geräuschpegel	Abschnitt A.2	< 70 dB
	Haltbarkeit	4.4, 5.2, 5.3 und Abschnitt 6	bestanden
13 Weitere technische Dokumente	Einbauanleitung		
14 Weitere Informationen	–		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 30.03.2018

Peter Fröhlich
Geschäftsführer





Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

1 Kenncode	BD/G1/3014		
2 Typ (Ausführung)	Fettabscheider Eco-Jet-O, Hydrojet-O, LipuJet-P-O (alle Nenngrößen)		
3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./Serien-Nr./Abmessungen usw.)	Diverse		
4 Verwendung	Fettabtrennung vom Abwasser zum Schutz von Entwässerungssystemen und Oberflächengewässer		
5 Hersteller	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Bevollmächtigter	Nicht relevant		
7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 und System 4		
8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr	DIN EN 1825-1:2004		
9 Erstmalige CE-Kennzeichnung	2007		
10 Notifizierte Stelle für die Prüfung des Brandverhaltens	Prüfinstitut PAVUS, a.s. (NB-Nr.1026)		
11 Prüfberichts-Nr.	090992		
12 Wesentliche Merkmale	Merkmal	DIN EN 1825-1	Leistung
	Brandverhalten	5.2.9	E
	Flüssigkeitsdichtheit	5.3.2	bestanden
	Wirksamkeit	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	bestanden
	Tragfähigkeit	5.4	bestanden
	Dauerhaftigkeit	5.2	bestanden
13 Weitere technische Dokumente	Einbauanleitung		
14 Weitere Informationen	–		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 30.03.2018

Peter Fröhlich
Geschäftsführer

