



## Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

<b>1</b> Tunnuskood	BD/G1/4002		
<b>2</b> Tüüp (mudel)	Tagasivoolu ventiil Triplex-K-0 (tüüp 0, kõik nimilaiused)		
<b>3</b> Toote spetsifikatsioon: (artiklinr / seerianr / mõõtmed jne)	Erinevad		
<b>4</b> Kasutamine	Hoonete kaitsmine reovee tagasivoolamise eest		
<b>5</b> Tootja	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Volitatud esindaja	Pole oluline		
<b>7</b> Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid	Süsteem 4		
<b>8</b> Ühtlustatud Euroopa standard ja aastaarv	DIN EN 13564-1:2002		
<b>9</b> Esmakordne CE-märgise omistamine	2007		
<b>10</b> Esmakordse kontrolli teavitatud asutus	Pole oluline		
<b>11</b> Katseprotokolli nr	Pole oluline		
<b>12</b> Olulised omadused	<b>Omadus</b>	<b>DIN EN 13564-1</b>	<b>Tulemus</b>
	Gaasikindel	6.4	Läbitud
	Hermeetilisus	6.4	Läbitud
	Tõhusus	6.1, 6.4	Läbitud
	Kuumuskindlus	5	Läbitud
	Mehaaniline vastupidavus	5.6	Läbitud
	Vastupidavus	7	Läbitud
<b>13</b> Edasised tehnilised dokumendid	Paigaldusjuhend		
<b>14</b> Lisateave	-		

Toote toimivus punktide nr 2 ja 3 kohaselt vastab punkti nr 12 kohaselt deklareeritud toimivusele. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab punkti nr 5 kohaselt ainult tootja. Allkirjastatud tootja nimel.

Stadtlengsfeld, 10.05.2013

Peter Fröhlich  
Ettevõtte juht

