



Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

1 Merkintäkoodi	BD/G1/3012		
2 Tyyppi (toimitus)	Muli Pro VA nosturivarusteet		
3 Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	erilaisia		
4 Sovellutus	Ulosteettomien ja ulostesisältöisten jätevesien keräys ja automaattinen nostaminen takaisinvalumistason yläpuolelle		
5 Valmistaja	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Pätevä edustaja	ei ole oleellinen		
7 Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä		
8 Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 12050-1:2001		
9 Ensimmäinen CE-merkintä	2001		
10 Ilmoitettu järjestö ensimmäiseen tarkistukseen	LGA (merkintänumero: 0197)		
11 Tutkimusilmoituksen numero	LGA tutkimuslausunto 7313293-03		
12 Oleelliset ominaisuudet	Ominaisuus	DIN EN 12050-1	Suoritus
	Vedenpitoisuus	4.2	mukautuu
	Hajunlukitus	4.2	mukautuu
	Nostoteho	5. jakso	mukautuu
	Mekaaninen vastus	4,2, 5,2, 5,9 ja 6. jakso	mukautuu
	Melutaso	3. jakso	< 70 dB
	Seisomistaso	4,2, 5,2, 5,9 ja 6. jakso	mukautuu
13 Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet		
14 Lisätietoja	-		

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan allekirjoittama.

Stadtlengsfeld, 2013. toukokuun 10.

Peter Fröhlich
Johtaja

