



Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan **FI**

1	Merkintäkoodi	ED/G1/2501	
2	Tyyppi (toimitus)	ACO Self vedenjohdon - Hexaline, polypropyleeni aukonlisäyksellä	
3	Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	erilaisia	
4	Sovellutus	Veden poisjohtamisjoet pintavesien vastaanottamiseksi ja pois johtamiseksi kävelijöille ja/tai ajoneuvoliikenteelle tarkotetuilla alueilla.	
5	Valmistaja	ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG Am Ahlmannkai D-24782 Büdelsdorf	
6	Pätevä edustaja	ei ole oleellinen	
7	Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä	
8	Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	EN 1433:2002	
9	Ensimmäinen CE-merkintä	2007	
10	Ilmoitettu järjestö ensimmäiseen tarkistukseen	Hansa – Nord – Labor 1502	
11	Tutkimusilmoituksen numero	vaihtelevia, tarjolla pyynnöstä	
12	Oleelliset ominaisuudet	Ominaisuus	Ominaisuus/tulos
		Kuormitusluokka	A15 *
		Vedenpitoisuus	ei ole eristämättömiä paikkoja
		Kesto	mukautuu
		* paikallisista kiinnitystilanteista riippuen. ACO kiinnitysohjeita on noudatettava!	
13	Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet	
14	Lisätietoja	—	

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan/jakelijan allekirjoittama.

Rendsburg/Büdelsdorf, 2013. kesäkuu

Hartmut Jennrich
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

