



Izjava o svojstvima sukladno Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (EU BauPVO) br. 305/2011

1 Identifikacijski kod	ST/G1/5005		
2 Tip (izvedba)	Separator lakih tekućina Oleopator		
3 Specifikacija proizvoda: (Br. art./ Serijski br./dimenzije itd.)	Oleopator NS x SF y (vidi sljedeću stranicu)		
4 Upotreba	Odvajanje lakih tekućina od otpadnih voda za zaštitu sustava odvodnjavanja i površinskih voda		
5 Proizvođač	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Opunomoćenik	Nije relevantno		
7 Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstava	Sustav 3. i sustav 4.		
8 Usklađena europska norma i godina	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Prvo dodjeljivanje CE oznake	2006.		
10 Notifikacijsko tijelo za inicijalno ispitivanje	Sustav 3. - požarna svojstva: broj notifikacije 1508		
11 Izvještaj o ispitivanju br.	Nije relevantno		
12 Bitna svojstva	Obilježje	DIN EN 858-1	Svojstvo
	Požarna svojstva	6.2.8	E
	Nepropusnost za tekućine	6.3.2	prošao
	Učinkovitost	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	prošao
	Nosivost	6.4	prošao
Postojanost	6.2	prošao	
13 Daljnja tehnička dokumentacija	Upute za ugradnju		
14 Ostale informacije	–		

Svojstvo proizvoda sukladno toč. 2. i 3. odgovara deklariranom svojstvu prema toč. 12. Sukladno toč. 5., za sastavljanje te Izjave o svojstvima odgovoran je samo proizvođač. Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača.

U Bürstadu, 25. lipnja 2013.

Sven Schrothe
Direktor





Izjava o svojstvima sukladno Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (EU BauPVO) br. 305/2011

Podaci o CE oznaci

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Separacijska postrojenja za separatore lakih tekućina tekućina Oleopator I. klasa s integriranim sakupljačem mulja
Materijal: Beton Ugradbeni dijelovi: nehrđajući čelik i PE-HD Unutarnja zaštita: Steopox 246 ili unutarnja obloga: PE-HD

Pregled postrojenja za odvajanje lakih tekućina s CE oznakom
Tip Oleopator

Nominalna veličina (x)	Sakupljač mulja (y)	Količina ulja u spremniku (l)	Ø D (mm)
1,5	150	163	1000
3	300	163	1000
3 Pravilnik o pitkoj vodi (TVO)	300	512	1000
3	600	163	1000
3 Pravilnik o pitkoj vodi (TVO)	900	464	1200
4	400	160	1000
4 Pravilnik o pitkoj vodi (TVO)	400	453	1000
4 Pravilnik o pitkoj vodi (TVO)	800	512	1200
4	1200	236	1200





Izjava o svojstvima sukladno Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (EU BauPVO) br. 305/2011

4 Pravilnik o pitkoj vodi (TVO)	1200	576	1500
6	600	160	1000
6 Pravilnik o pitkoj vodi (TVO)	600	512	1200





Izjava o svojstvima sukladno Europskoj uredbi o građevnim proizvodima br. 305/2011

Nominalna veličina (x)	Sakupljač mulja (y)	Količina ulja u spremniku (l)	Ø D (mm)
6	1200	236	1200
6	1800	576	1500
6	2500	576	1500
6	5000	1272	2200
8	800	273	1500
8	1600	576	1500
8-10	1000	273	1200
8	2400	576	1500
10	2000	576	1500
8-10	2500	576	1500
10	3000	576	1500
8-10	5000	1272	2200
15	1500	464	1500
15	3000	464	1500
15	5000	1163	2200
20	2000	594	1500
20	4000	1163	2200
20	5000	1163	2200
20	6000	1163	2200
30	3000	1513	2200
30	5000	1513	2200
30	6000	1513	2200
40	4000	1350	2200
40	5000	1350	2200
50	5000	1350	2200

