



Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

1 Codice	BD/G1/4001		
2 Tipo (fattura)	scarico seminterrato Junior con tappo contro riflusso (tipo 5, DN 100)		
3 Caratteristiche: (Numero del lotto/ Numero di serie/dimensioni etc.)	diverso		
4 Uso previsto	Protezione di edifici contro riflusso		
5 Fabbricante	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Mandatario	non applicabile		
7 Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 4		
8 Norma armonizzata ed anno	DIN EN 13564-1:2002		
9 Il primo marcatura CE	2006		
10 Organismo notificato per il primo test	non applicabile		
11 Numero del rapporto di prova	non applicabile		
12 Caratteristiche essenziali	Caratteristico	DIN EN 13564-1	Prestazione
	Resistenza al gas	6.4	conforme
	Resistenza all'acqua	6.4	conforme
	Efficienza	6.1, 6.4	conforme
	Resistenza alla temperatura	5	conforme
	Stabilità meccanico	5.6	conforme
Durabilità	7	conforme	
13 Altri documenti tecnici	Guida di montaggio		
14 Altre informazioni	-		

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 12. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 5. Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Stadtlengsfeld, 10 Maggio 2013

Peter Fröhlich
Amministratore Operativo

