



Eksploatacinių savybių deklaracija pagal ES reglamentą Nr. 305/2011

1 Identifikacinis kodas	ST/G1/6001		
2 Tipas (modelis)	Riebalų gaudyklė <i>Lipumax</i>		
3 Prekės specifikacija: (Gaminio Nr. / Serijos Nr. / matmenys ir t. t.)	<i>Lipumax</i> NS x SF y (žr. kitą puslapį)		
4 Naudojimo paskirtis	Riebalų pašalinimas iš nuotekų drenažo sistemų ir paviršinio vandens apsaugai		
5 Gamintojas	ACO Passavant GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Įgaliotasis atstovas	Netaikoma		
7 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	3 sistema ir 4 sistema		
8 Darnusis europinis standartas ir metai	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Pirmą kartą paženklinta CE ženklu	2006		
10 Notifikuotoji įstaiga pradiniam bandymui atlikti	3 sistema – degumas: NB-Nr. 1508		
11 Bandymų ataskaitos Nr.	Netaikoma		
12 Esminės charakteristikos	Charakteristika	DIN EN 1825-1	Eksploatacinės savybės
	Degumas	5.2.9	E
	Skysčio nepralaidumas	5.3.2	atitinka reikalavimus
	Veiksmingumas	4, 5.3.1, 5.3.3–5.3.10, 5.5	atitinka reikalavimus
	Tvarumas	5.4	atitinka reikalavimus
	Patvarumas	5.2	atitinka reikalavimus
13 Kiti techniniai dokumentai	Montavimo instrukcija		
14 Papildoma informacija	–		

2 ir 3 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 12 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Biurštas, 2013 m. birželio 24 d.

Sven Schrothe
Vykdomasis direktorius





Eksploatacinių savybių deklaracija pagal ES reglamentą Nr. 305/2011

Informacija apie CE ženklą

ACO Passavant GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 1825-1 Riebalų gaudyklių sistemos <i>Lipumax</i> su integruota dumblo gaudykle Medžiaga: betonas Montavimo dalys PE-HD Vidaus danga <i>Tenaxon</i> T 297 HD arba vidinis pamušalas: PE-HD

CE ženklu pažymėtų *Lipumax* tipo riebalų gaudyklių apžvalga

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
1	100	100	1000
1-2	200	100	1000
2	400	100	1000
4	400	150	1000
4	800	150	1200
4	800	150	1200
7	700	150	1200
7	1400	150	1500
10	1000	150	1500
10	2000	150	1500
15-20	2000	200	1750





Eksploatacinių savybių deklaracija pagal ES reglamentą Nr. 305/2011

15	3000	200	2200
25	2500	250	2200
25	5000	250	2200

2 ir 3 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 12 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Biurštas, 2013 m. birželio 24 d.

Sven Schrothe
Vykdomasis direktorius

