



## Ytelseserklæring i samsvar med EU 305/2011 byggevaredirektivet (EU BauPVO 305/2011)

<b>1</b> Identifikasjonskode	BD/G1/4006		
<b>2</b> Type (utføring)	Triplex-K-DN50 tilbakeslagsventil (type 0)		
<b>3</b> Produktspesifikasjoner: (parti/serienummer./størrelser, m.m.)	varierende		
<b>4</b> Bruksområde	Høyvannslukkere for bygninger (fekaliefrie avløpsvann og avløpsvann med fekalie)		
<b>5</b> Produsent	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Autorisert representant	Ikke relevant		
<b>7</b> System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	4. system		
<b>8</b> Harmonisert europeisk standard og år	DIN EN 13564-1:2002		
<b>9</b> Første CE-merking	2010		
<b>10</b> Teknisk kontrollorgan for den første testen	Ikke relevant		
<b>11</b> Testrapport nummer	Ikke relevant		
<b>12</b> Vesentlige egenskaper	<b>Egenskap</b>	<b>DIN EN 13564-1</b>	<b>Ytelse</b>
	Gasstetthet	6.4	bestått
	Vanntetthet	6.4	bestått
	Effektivitet	6.1, 6.4	bestått
	Motstandsdyktighet mot temperatur	5	bestått
	Mekanisk styrke	5.6	bestått
	Holdbarhet	7	bestått
<b>13</b> Andre tekniske dokumenter	Installasjonsveiledning		
<b>14</b> Videre informasjon	-		

Ytelsen for varen som angitt i nr. 2 og 3, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 12. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 5. Undertegnet for og på vegne av produsenten av.

Stadtlengsfeld, 10.05.2013

Peter Fröhlich  
daglig leder

